

SECCIÓN BOA III. Otras Disposiciones y Acuerdos

Fecha de Publicación: 18/06/01

Número de boletín: 72

Organo emisor: DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Título: CORRECCION de errores de la **-Orden de 29 de mayo de 2001, del Departamento de Medio Ambiente,**+ por la que se publica el Modelo de Presentación del Estudio de Minimización de residuos peligrosos previsto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de **-mayo,**+ básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Texto

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de mayo de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se publica el Modelo de Presentación del Estudio de Minimización de residuos peligrosos previsto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Advertido error de omisión en la publicación de la Orden de referencia, BOA número 68, de fecha 11 de junio de 2001, se procede a su subsanación en los siguientes términos: Se reproduce íntegramente el anexo.



ANEXO

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE MINIMIZACION

1. - DATOS DE LA EMPRESA Y DEL CENTRO

NUMERO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS O DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS:

...../.....

2. - SITUACIÓN ACTUAL

PROCESOS PRODUCTIVOS GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

PROCESO (Descripción)	RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS (descripción y código CER) (1)	Medidas de Minimización (2)

(1) Descripción de los residuos peligrosos generados en cada proceso, con los códigos CER.

(2) Medidas previstas de minimización en cada uno de los procesos, que podrán ser de la siguiente naturaleza:

- a) Medidas de ahorro de materias primas.
- b) Medidas de sustitución de materias primas de menor peligrosidad.
- c) Medidas de eficiencia energética.
- d) Ahorro de otros consumos
- e) Cambios tecnológicos en el proceso: adopción de tecnologías limpias, etc.
- f) Cambios organizativos en el proceso o en la empresa.
- g) Mejoras en el control y la supervisión internos.
- h) Reutilización de residuos en el propio proceso.
- i) Reciclaje "in situ" de residuos.
- j) Otras formas de recuperación "in situ"
- k) Cambio del destino externo de los residuos, de operaciones de eliminación a operaciones de valoración.
- l) Otras medidas.

Las medidas adoptadas deberán ser descritas aportando, en su caso, los documentos justificativos oportunos.



3. - SITUACION PRECEDENTE A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE MINIMIZACION

AÑO	RESIDUO PELIGROSO PRODUCIDO (Cantidad anual.) (1)	CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO FINAL DEL PROCESO ASOCIADO A LA GENERACION DEL RESIDUO (Cantidad anual.) (2)	RATIO DE GENERACION DEL RESIDUO RESPECTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN (3)
AÑO 2000			

4.- PREVISIÓN DE PRODUCCION EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN.

AÑO	RESIDUO PELIGROSO PRODUCIDO (Cantidad anual estimada.) (4)	CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO FINAL DEL PROCESO ASOCIADO A LA GENERACION DEL RESIDUO (Cantidad anual estimada.) (5)	RATIO DE GENERACIÓN DEL RESIDUO RESPECTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN (6)	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN RESPECTO A LOS RATIOS DE 2000 [(3)-(6)]/(3)x100
AÑO 2001				
AÑO 2002				
AÑO 2003				
AÑO 2004				

- (1) En las unidades que figuran en los documentos aportados a la Administración.
- (2) Se consignará la producción total del producto o servicio final en el que se genera el residuo peligroso anterior.
- (3) Se consignará el cociente entre la cantidad del residuo peligroso producido y la cantidad de producto o servicio final en las unidades correspondientes (p. Ej. Kg residuo/Tm de producto, Kg residuo/ kwh generado, Kg residuo/unidades de producción, Kg residuo/Nº de clientes atendidos, etc.)
- (4) Dato a estimar a partir de la situación actual y las medidas de minimización a adoptar.
- (5) Dato a estimar en función de las previsiones de la empresa.
- (6) Se consignará el cociente estimado entre la cantidad de residuo peligroso producido y la cantidad de producto o servicio final en las unidades correspondientes (p.ej. Kg residuo/Tm de producto, Kg residuo/Kwh generado, Kg residuo/unidades de producción, Kg residuo/Nº de clientes atendidos, etc.)

Se cumplimentará una ficha para cada residuo generado. Caso de producirse el mismo residuo en procesos distintos de la misma unidad fabril, se realizarán fichas independientes para cada proceso.